



RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Trelleborg-Vellinge-Skurup

Nygatan 15, 231 44 Trelleborg
Telefon: 0410-73 30 00

Reg. datum: 2019-04-05

Tillståndsbevis

Ärendetyp 1070

Ärende dnr 2019-000117

<i>Tillståndssökande</i> Serviceförvaltningen, Trelleborgs kommun	<i>Kund</i> Serviceförvaltningen Henry Dunkers gata 1 231 45 Trelleborg 212000-1199
<i>Verksamhetsnamn</i> Serviceförvaltningen	
<i>Verksamhetsadress</i> Sjöviksvägen 6, Trelleborg	
<i>Fastighetsbeteckning</i> Reningsverket 1	
<i>Kontaktperson</i> Henrik Alkevall	<i>Telefonnummer</i> 0410-733206

Beslut

Tillstånd för hantering av brandfarlig vara meddelas härmed enligt § 17 i lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Det är tillståndsinnehavarens ansvar att följa lag, förordning och föreskrifter.

Tillståndet är giltigt till och med 2027-03-12.

Avsyrning

- Avsyrning krävs ej för att anläggningen ska kunna tas i drift. Tillståndsbeviset utgör ett komplett tillstånd.
- Avsyrning krävs för att anläggningen ska kunna tas i drift. För att hanteringen ska kunna påbörjas, krävs ett **tillståndsbevis** och ett **avsyningsbevis**. Dessa tillsammans utgör ett komplett tillstånd. Det åligger den sökande att boka tid för en avsyrning av anläggningen så att ett avsyningsbevis kan utfärdas.



RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Trelleborg-Vellinge-Skurup

Nygatan 15, 231 44 Trelleborg
Telefon: 0410-73 30 00

Reg. datum: 2019-04-05

Tillståndets omfattning

Tillståndet gäller följande varor, förvaringssätt och mängder:

Namn på den brandfarliga varan	Typ av brandfarlig vara ¹ Vätska, flampunkt ≤60°C Vätska, flampunkt >60°C Gas Brandreaktiv vara	Mängd	I cistern ovan mark	I cistern under mark	I lös behållare	Hantering Inomhus/ utomhus
Bensin	Vätska, flampunkt ≤60°C	6000 l	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	U
HVO	Vätska, flampunkt >60°C	6000 l	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	U
Miljöbensin	Vätska, flampunkt ≤60°C	600 l	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	I
Spillolja	Vätska, flampunkt ≤60°C	400 l	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	I
Lacknafta	Vätska, flampunkt ≤60°C	200 l	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	I
Diesel	Vätska, flampunkt >60°C	10.000 l	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	U
Färgad diesel	Vätska, flampunkt >60°C	6.000 l	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	U
Gasol	Gas	2750 l	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	U
Acetylen	Gas	160 l	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	I

¹ Gasoljor, diesel och lätta eldningsoljor med flampunkt 55°C eller högre räknas som brandfarliga vätskor med flampunkt över 60°C.



RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Trelleborg-Vellinge-Skurup

Nygatan 15, 231 44 Trelleborg
Telefon: 0410-73 30 00

Reg. datum: 2019-04-05

Anmälda föreståndare

Nedanstående personer är anmälda som föreståndare:

Huvudföreståndare

Fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras Bo Jonny Holmgren	Personnr (10 siffror) 620320-3994
Postadress Sjöviksvägen 6, 231 62 Trelleborg	
E-postadress bo.holmgren@trelleborg.se	
Telefon dagtid (inkl. riktnummer) 0410-733017	Mobiltelefon 0708-817017


Ställföreträdande föreståndare

Fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras Christer Lars-Olof Larsson	Personnr (10 siffror) 651220-4071
Postadress Sjöviksvägen 6, 231 62 Trelleborg	
E-postadress christer.larsson@trelleborg.se	
Telefon dagtid (inkl. riktnummer) 0410-733018	Mobiltelefon 0708817829

Information om ny innehavare

Om verksamheten övergår till en ny innehavare ska denna söka tillstånd inom tre månader från dagen för skiftet av innehavare. Inom dessa tre månader samt provningstiden för ansökan anses den nya innehavaren ha den förre tillståndshavarens tillstånd, under förutsättning att den nya innehavaren har utsett föreståndare för hanteringen.

För Trelleborgs kommun

Handläggare  David Jutendahl Brandingenjör	Telefon 0708-817333
	Datum 2019-04-08



RÄDDNINGSTJÄNSTEN Trelleborg-Vellinge-Skurup

Nygatan 15, 231 44 Trelleborg
Telefon: 0410-73 30 00

Reg. datum:2019-04-05

Detta beslut kan överklagas.

Var ska man överklaga?

Räddningstjänsten Trelleborgs beslut kan överklagas skriftligen hos Länsstyrelsen i Skåne län.

Var lämnar man sitt överklagande?

Överklagandet ska ställas till Länsstyrelsen Skåne län men insändes till Räddningstjänsten Trelleborg under följande adress:

Räddningstjänsten Trelleborg
Nygatan 15
231 44 Trelleborg

Tid för överklagande

Skrivelsen måste ha inkommit till Räddningstjänsten Trelleborg inom tre veckor efter det att den som överklagar fick ta del av beslutet, annars kan inte överklagandet behandlas.

Hur ska man utforma sitt överklagande?

Ange vilket beslut som överklagas samt ärendets diarienummer (dnr). Redogör varför ni anser att Räddningstjänsten Trelleborgs beslut är felaktigt och hur ni anser att beslutet bör ändras. Bifoga eventuella handlingar som ni anser styrker era argument. Ni kan givetvis anlita ett ombud som kan sköta överklagandet.

Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också postadress och telefonnummer dagtid. Om ni anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt.

Behöver ni mer information om hur man ska gå tillväga, kontakta Räddningstjänsten Trelleborg.



RÄDDNINGSTJÄNSTEN Trelleborg-Vellinge-Skurup

Nygatan 15, 231 44 Trelleborg
Telefon: 0410-73 30 00

Reg. datum:2019-04-05

Information om hantering av personuppgifter

Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som du lämnar för tillståndsansökan enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. (behandling som sker är insamling, hantering, lagring, överföring och radering)

De personuppgifter som behandlas för ändamålet är: namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-post. De personuppgifter som behandlas sker med stöd av Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Dina personuppgifter kommer att lagras i vårt ärendehanteringssystem. Dina personuppgifter kommer att hanteras av personal på räddningstjänsten. Ditt ärende kan komma att remitteras till andra myndigheter och därmed även dina personuppgifter.

Trelleborgs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller inte personuppgifter du har lämnat in längre än nödvändigt. Personuppgiftsansvarig för denna behandling är Kommunstyrelsen som kan kontaktas på trelleborgs.kommun@trelleborg.se. Dina personuppgifter sparas i maximalt 12 år.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på www.trelleborg.se/personuppgifter. Dataskyddsombudet för Trelleborg kommun nås på dataskyddsombud@trelleborg.se eller 0410-73 30 00.



TILLSTÅNDSANSÖKAN BRANDFARLIGA VAROR

Ifylld blankett skickas till:
Räddningstjänsten Trelleborg
Nygatan 15
231 44 Trelleborg

Datum:

Diariernr (fylls i av mottagande kommun)

Ansökan om (markera en eller flera)

- Nytt tillstånd
 Förändring av tillstånd
 Förnyelse av tillstånd
 Ny tillståndshavare till befintligt tillstånd
 Anmälan av ny föreståndare eller ändring av befintliga föreståndaruppgifter

Tillståndsärenden debiteras efter handläggningstid. För snabbast handläggning bör ansökan vara komplett ifylld och de handlingar som begärs vara bifogade innan ansökan skickas till räddningstjänsten. I annat fall kan räddningstjänsten komma att begära en komplettering av ansökan. Räddningstjänsten kommer inte bedöma ärendet förrän tillståndsansökan är komplett. Behövs vägledning om ansökan, eller vid övriga frågor, kontaktas Räddningstjänsten Trelleborg.

1. Sökande

Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras)		Person-/Organisationsnr. (10 siffror)
Trelleborgs kommun Serviceförvaltningen		212000-1199
Postadress	Postnummer	Postort
Henry Dunkersgata 1	23145	TRELLEBORG
E-postadress		
henrik.alkevall@trelleborg.se		
Telefon dagtid (inkl. riktnummer)	Mobiltelefon	
0410/733206		

Faktureringsuppgifter om andra än ovan

Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras)		Organisationsnr. (10 siffror)
Postadress	Postnummer	Postort

HA



TILLSTÄNDSANSÖKAN BRANDFARLIGA VAROR

4. Varuslag, mängdangivelse och förvaringssätt

Ange namn, typ, mängd och förvaring av den hanterade brandfarliga varan. Mängd ska anges i volymenheter för både gas och vätska. För vissa brandreaktiva varor anges mängden i massenheter. I MSBFS(2010:4) finns förtydligande om vilka varor som räknas som brandfarliga. Observera att förvaringens plats ska både antecknas i listan nedan **och** märkas ut på ritningen över byggnader på nästkommande sida.

Namn på den brandfarliga varan	Typ av brandfarlig vara ¹ Vätska, flampunkt ≤60°C Vätska, flampunkt >60°C Gas Brandreaktiv vara	Mängd	I cistern ovan mark	I cistern under mark	I lös behållare	Annan förvaring	Plats ²	Hantering Inomhus/ utomhus (I/U)
Bensin	Vätska klass 1	6.000 l	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			U
HVO	Vätska klass 3	6.000 l	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			U
Miljöbensin	Vätska klass 1	600 l	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Dunk		I
Spillolja	Vätska klass 1	400 l	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	hOTS		I
Kärlolja	Vätska klass 2B	200 l	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Plaska		I
Diesel/ Ecopar	Vätska klass 3	10.000 l	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			U
Parafin Diesel	Vätska klass 3	6.000 l	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			U
Gasol	60 st P19	2.750 l	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	"Klodol"		U
Acetylen	4 st A40	160 l	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Tub		I
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Sammanställning av hanterade varor lämnas som bilaga

¹ Gasoljor, diesel och lätta eldningsoljor med flampunkt 55°C eller högre räknas som brandfarliga vätskor med flampunkt över 60°C. En vätskas flampunkt återfinns i säkerhetsdatabladet under fysikaliska egenskaper. Leverantören av varan är skyldig att lämna uppgift om detta.

² Ange referens till den ritning över byggnader som görs på nästkommande sida.

Exempel: En bensinstation har ett brandklassat skåp för spolarvätska med mera. Samtliga produkter skrivs in i tabellen ovan och märks under kolumnen "Plats" med siffran "1". På ritningen över byggnaden på nästkommande sida märks skåpets placering ut med siffran "1".



TILLSTÅNDSANSÖKAN BRANDFARLIGA VAROR

6. Övriga handlingar

Riskutredning

Enligt 7 § i Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor ska tillståndspliktig verksamheter se till att det finns en tillfredställande utredning om risker för olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom. Riskutredningens omfattning varierar beroende hanteringen omfattning och karaktär. För brandfarliga vätskor kan det allmänna rådet till SÄIFS 2000:2 vara till hjälp. Grundprincipen gäller också för brandfarliga gaser.

En riskutredning ska vanligtvis bifogas med tillståndsansökan.

- Riskutredning lämnas som bilaga
 Riskutredning lämnas inte på grund av:

Klassningsplan

Enligt 4 § i SRVFS (2004:7) ska en verksamhetsutövare bedöma var explosiv atmosfär kan uppstå. Detta ska göras i en så kallad klassningsplan⁵.

Klassningsplan behövs vanligtvis inte för:

- bostäder
- rum, utrymme eller område med enbart aerosolbehållare, engångsbehållare för gas, eller täta förpackningar med vätska
- rum, utrymme eller område med enstaka lös gasbehållare, t.ex. flaska på svetskärta,
- Icke anslutna lösa gasbehållare med tätproppar som står i ventilerat utrymme

- Klassningsplan lämnas som bilaga
 Klassningsplan lämnas inte på grund av (hänvisning kan göras till ovanstående punkter):

Teknisk beskrivning/Systemritning

Teknisk beskrivning

Teknisk beskrivning ska bifogas om tillståndet avser fasta installationer som cistern eller rörledning. Den tekniska beskrivningen redovisar cisternens och rörledningens typ, material, placering etc. samt vilka säkerhetsanordningar och armaturer som tillhör installationen.

Systemritning

Systemritning över ventiler och ventilmärkning ska redovisas i komplexa anläggningar. Det kan röra sig om gasolcistern med tillhörande förångare, större system med brandfarlig vätska eller gas, pumpvägar etc.

- Teknisk beskrivning lämnas som bilaga
 Systemritning lämnas som bilaga
 Teknisk beskrivning och systemritning bedöms inte vara relevanta för tillståndprocessen på grund av:

⁵ Vägledning angående klassningsplaner finns i *Räddningsverkets handbok om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor*, Räddningsverket 2004.



TILLSTÅNDSANSÖKAN BRANDFARLIGA VAROR

Bilaga 1. Byggnadsklasser och skyddsobjekt

Byggnader

A-byggnad

Byggnad där människor bor samt byggnad i vilken vanligen vistas människor som saknar anledning att känna till förekommande hantering av brandfarliga gaser eller vätskor.

Exempel:

Hit hör bostadshus, hotell, sjukhus, kontorshus, varuhus, restaurang, bibliotek, museum, utställningsbyggnad, skola, kyrka och annan byggnad med samlingslokal och liknande.

B-byggnad

Byggnad i vilken vanligen endast vistas människor som kan förutsättas känna till förekommande hantering av brandfarliga gaser eller vätskor.

Exempel:

Hit hör industribyggnad, hantverksbyggnad, verkstadsbyggnad, parti- eller postorderlager, pumphus, bensinstation, garagebyggnad, laboratoriebyggnad och liknande.

C-byggnad

Byggnad där människor vanligen inte vistas.

Exempel:

Hit hör friliggande magasin, container, förråd. Även del av byggnad som med brandvägg utan dörr och fönster är skild från B-byggnad. Vädskydd är i detta sammanhang inte att anse som byggnad.

Skyddsobjekt

Till skyddsobjekt räknas vanligen byggnader och verksamheter på **annan** fastighet än den som ägs av tillståndssökanden. Sådana byggnader och verksamheter kan vara relevanta om de ligger inom 100 meter från hanteringsplats för brandfarlig vara. Skyddsobjekten bör beskrivas så att det framgår om:

- Byggnaden är brännbar (träkonstruktion) eller obrännbar.
- Byggnaden innefattar brandfarlig verksamhet (t ex öppen hantering av brandfarlig vätska)
- Det finns material med stor brandbelastning
- Byggnaden är en A-byggnad (se definition i föregående kapitel)
- Byggnaden är svårutrymd (skola, sjukhus, vårdanläggning)
- Det finns annan verksamhet med farliga ämnen.

Avståndet till trafikled, större farled eller kraftledning bör också framgå om sådana finns i närheten.

Intyg

HÄRMED INTYGAS ATT

Bo Holmgren

HAR GENOMGÅTT
BRANDSKYDDSFÖRENINGENS
UTBILDNING

Brandfarliga varor föreståndare

21-22 november 2018

Malmö 22 november 2018



Marina Lindegren
Brandskyddsföreningen



Brandskyddsföreningen

Intyg

Härmed intygas att

Christer Larsson

har genomgått Brandskyddsföreningens utbildning

**Brandfarliga varor
- föreståndare**

15-16 maj 2013

Stockholm den 16 maj 2013



Elin Zarouki
Brandskyddsföreningen



Brandskyddsföreningen
Brandsöker kunskap

KA



DELEGERING

avseende ansvar som Föreståndare för Brandfarlig vara

Jag, Anette Thormeyer-Marrá, Enhetschef för Verkstad och Drivmedel inom Serviceförvaltningen, Trelleborgs Kommun, delegerar härmed ansvar som Föreståndare för Brandfarlig vara till Bo Holmgren, 620320-3994, verkstadsförmän inom Serviceförvaltningens Verkstad.

Delegeringen gällande ansvar som Föreståndare för Brandfarlig vara gäller inom drivmedelsanläggningen på Sjöviksvägen 6.

Den ansvarige äger rätt att delegera sitt ansvar vid frånvaro, t ex semester, sjukdom. I första hand ersätter ställföreträdande Föreståndare.

Trelleborg, 2019-03-05

Underskrift, den som delegerat ansvar


Anette Thormeyer-Marrá

Underskrift den som ansvaret delegerats till


Bo Holmgren

