

Grundvattenmätning vid Anderslöv

Fixpkt 1

| Datum | Provpunkt 1 | | | | | Provpunkt 2 | | | | | Provpunkt 3 | | | | | Provpunkt 4 | | | | |
|---------------|-------------|------------|------------|-------|-------------|-------------|------------|------------|-------|-------------|-------------|------------|------------|-------|-------------|-------------|------------|------------|-------|-------------|
| | Rörhöjd | Mu rök (m) | möh på rök | mummy | möh O1 | Rök (m) | Mu rök (m) | möh på rök | mummy | möh O2 | Rök (m) | Mu rök (m) | möh på rök | mummy | möh O3 | Rök (m) | Mu rök (m) | möh på rök | mummy | möh O4 |
| 2003-10-09 | 0,84 | 3,9 | 10,82 | 3,06 | 6,92 | 0,52 | 3,45 | 9,53 | 2,93 | 6,08 | 0,82 | 2,2 | 7,24 | 1,38 | 5,04 | 0,48 | 2,73 | 7,91 | 2,25 | 5,18 |
| 2003-12-09 | 0,84 | 2,52 | 10,82 | 1,68 | 8,30 | 0,52 | 1,1 | 9,53 | 0,58 | 8,43 | 0,82 | 1,74 | 7,24 | 0,92 | 5,50 | 0,48 | 1,62 | 7,91 | 1,14 | 6,29 |
| 2004-02-11 | 0,84 | 1,85 | 10,82 | 1,01 | 8,97 | 0,52 | 0,45 | 9,53 | -0,07 | 9,08 | 0,82 | 1,33 | 7,24 | 0,51 | 5,91 | 0,48 | 0,86 | 7,91 | 0,38 | 7,05 |
| 2004-11-24 | 0,84 | 1,94 | 10,82 | 1,10 | 8,88 | | 0,5 | 9,53 | 0,50 | 9,03 | | 1,94 | 7,24 | 1,94 | | | | | | |
| 2005-12-06 | 0,84 | 3,5 | 10,82 | 2,66 | 7,32 | 0,52 | 1,65 | 9,53 | 1,13 | 7,88 | 0,82 | 1,65 | 7,24 | 0,83 | 5,59 | 0,48 | | 7,91 | | |
| 2006-11-21 | 0,84 | 1,67 | 10,82 | 0,83 | 9,15 | 0,52 | 0,48 | 9,53 | -0,04 | 9,05 | 0,82 | 0,88 | 7,24 | 0,06 | 6,36 | 0,48 | | 7,91 | | |
| 2008-04-22 | 0,84 | 1,98 | 10,82 | 1,14 | 8,84 | 0,52 | 0,96 | 9,53 | 0,44 | 8,57 | 0,14 | | 8,70 | -0,14 | 8,70 | 0,09 | | 8,38 | | |
| 2008-06-03 | 0,84 | 2,5 | 10,82 | 1,66 | 8,32 | 0,52 | 1,44 | 9,53 | 0,92 | 8,09 | 0,14 | 1,62 | 8,70 | 1,48 | 7,08 | 0,09 | 0,92 | 8,38 | 0,83 | 7,46 |
| 2009-04-21 | 0,84 | 2,21 | 10,82 | 1,37 | 8,61 | 0,52 | 1,04 | 9,53 | 0,52 | 8,49 | 0,14 | 1,35 | 8,70 | 1,21 | 7,35 | 0,09 | 0,47 | 8,38 | 0,38 | 7,91 |
| 2010-04-29 | 0,84 | 2,29 | 10,82 | 1,45 | 8,53 | 0,52 | 1,12 | 9,53 | 0,60 | 8,41 | 0,14 | 1,35 | 8,70 | 1,21 | 7,35 | 0,09 | 0,43 | 8,38 | 0,34 | 7,95 |
| 2011-04-13 | 0,84 | 2,2 | 10,82 | 1,36 | 8,62 | 0,52 | 0,6 | 9,53 | 0,08 | 8,93 | 0,14 | 0,97 | 8,70 | 0,83 | 7,73 | 0,09 | 0,28 | 8,38 | 0,19 | 8,10 |
| 2012-09-10 | 0,15 | 3,88 | 10,89 | 3,73 | 7,01 | 0,13 | 3,38 | 10,04 | 3,25 | 6,66 | 0,14 | 1,9 | 8,70 | 1,76 | 6,80 | 0,09 | 1,73 | 8,67 | 1,64 | 6,94 |
| 2012-09-18 | 0,15 | 4,14 | 10,89 | 3,99 | 6,75 | 0,13 | 3,54 | 10,04 | 3,41 | 6,50 | 0,14 | 1,94 | 8,70 | 1,80 | 6,76 | 0,09 | 1,74 | 8,67 | 1,65 | 6,93 |
| 2013-04-18 | 0,15 | 1,8 | 10,89 | 1,65 | 9,09 | 0,13 | 1,55 | 10,04 | 1,42 | 8,49 | 0,14 | 1,39 | 8,70 | 1,25 | 7,31 | 0,09 | 0,57 | 8,67 | 0,48 | 8,1 |
| 2014-04-24 | 0,15 | 1,58 | 10,89 | 1,43 | 9,31 | 0,13 | 1,32 | 10,04 | 1,19 | 8,72 | 0,14 | 1,38 | 8,70 | 1,24 | 7,32 | 0,09 | 0,7 | 8,67 | 0,61 | 7,97 |
| 2014-10-27 | 0,15 | 2,05 | 10,89 | 1,9 | 8,84 | 0,13 | 0,95 | 10,04 | 0,82 | 9,09 | 0,14 | 1,18 | 8,70 | 1,04 | 7,52 | 0,09 | 0,45 | 8,67 | 0,36 | 8,22 |
| 2015-04-21 | 0,15 | 1,41 | 10,89 | 1,26 | 9,48 | 0,33 | 1,51 | 11,05 | 1,18 | 9,54 | 0,14 | 1,37 | 8,70 | 1,23 | 7,33 | 0,09 | 0,61 | 8,67 | 0,52 | 8,06 |
| 2015-09-11 | 0,15 | 5,15 | 10,89 | 5 | 5,74 | 0,33 | 4,92 | 11,05 | 4,59 | 6,13 | 0,14 | 1,92 | 8,70 | 1,78 | 6,78 | 0,09 | hitta inte | 8,67 | | |
| 2016-04-12 | 0,15 | 1,68 | 10,89 | 1,53 | 9,21 | 0,33 | 1,39 | 11,05 | 1,06 | 9,66 | 0,14 | 1,33 | 8,70 | 1,19 | 7,37 | 0,09 | 0,51 | 8,67 | 0,42 | 8,16 |
| 2016-09-21 | 0,15 | 4,5 | 10,89 | 4,35 | 6,39 | 0,33 | 5,06 | 11,05 | 4,73 | 5,99 | 0,14 | 1,86 | 8,70 | 1,72 | 6,84 | 0,09 | 1,2 | 8,67 | 1,11 | 7,47 |
| 2017-04-12 | 0,15 | 1,2 | 10,89 | 1,05 | 9,69 | 0,33 | 1,23 | 11,05 | 0,9 | 9,82 | 0,14 | 1,29 | 8,70 | 1,15 | 7,41 | 0,09 | 0,3 | 8,67 | 0,21 | 8,37 |
| 2017-09-25 | 0,15 | 2,34 | 10,89 | 2,19 | 8,55 | 0,33 | 3,1 | 11,05 | 2,77 | 7,95 | 0,14 | 1,34 | 8,70 | 1,20 | 7,36 | 0,09 | 0,46 | 8,67 | 0,37 | 8,21 |
| 2018-04-19 | 0,15 | 2,3 | 10,89 | 2,15 | 8,59 | 0,33 | 1,64 | 11,05 | 1,31 | 9,41 | 0,14 | 1,45 | 8,70 | 1,31 | 7,25 | 0,09 | 0,81 | 8,67 | 0,72 | 7,86 |
| 2018-09-20 | 0,15 | 5,7 | 10,89 | 5,55 | 5,19 | 0,33 | 5,05 | 11,05 | 4,72 | 6,00 | 0,14 | 2 | 8,70 | 1,86 | 6,7 | 0,09 | 1,3 | 8,67 | 1,21 | 7,37 |
| 2019-10-16 | | 5,4 | | | | | 5,04 | | | | | 1,17 | | | | | 0,46 | | | |
| Medel: | | | | | 8,26 | | | | | 8,18 | | | | | 6,85 | | | | | 7,40 |

obs rör 2 mättes nedanstående datum kopplat till att nytt rör installerades:
 Nytt rör 2015-04-28 2015-05-05