



Plats och tid Dunkerska salen, Henry Dunkers gata, plan 1 kl. 15.00–17.45

Beslutande Fredrik Schlyter (M), Ordförande  
Göran Gärtner (M)  
Benny Roth (KD), 1:e vice ordförande  
Ken Karlsson (SD), 2:e vice ordförande  
Johnny Nilsson (S)  
Eva Höckert (S)  
Sven Tilly (VS)

Tjänstgörande ersättare

Ersättare Bengt Nilmo (M), Lämnar mötet kl 16:50.  
Martin Nilsson (M)  
Dieter Müller (KD)  
Mats Andersson (SD)  
Milton Kleimann (SD)  
Olof Blennhede (L)  
Anders Yngve (S)  
Lars-Ingvar Andersson (C)

Övriga Anna Pålsson, Nämndsekreterare  
Daniel Vagland  
Daniel Wargren  
Fredrik Sörling  
Johan Hansson  
Kristoffer Tonning  
Mats Linderholm, Förvaltningschef  
Stefan Andersson  
Lars Magnus Olsson  
Kenneth Munch

Justerings plats och tid 2022-04-19

Paragrafer 34–47

Sekreterare  
\_\_\_\_\_  
Anna Pålsson

Ordförande  
\_\_\_\_\_  
Fredrik Schlyter (M)

Justerare  
\_\_\_\_\_  
Benny Roth (KD) Eva Höckert (S)



### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ                      Tekniska servicenämnden

Datum då anslaget sätts upp                      2022-04-21

Datum då anslaget tas ned                      2022-05-16

Förvaringsplats

Underskrift

Anna Pålsson

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



## § 45 Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut

Dnr TSN 2022/82

### Beslut

Tekniska servicenämnden beslutar

att godkänna förvaltningens rapport om verkställighet av KF:s beslut.

### Sammanfattning

Enligt beslut av fattat av kommunfullmäktige 2021-12-20 ska nämnderna i april var år återrapportera verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut.

Förvaltningen har gjort en genomgång KF:s beslut under 2021 och en sammanställning över verkställighet bifogas.

### Beslutsunderlag

Denna tjänsteskrivelse, diarienummer TSN 2022/82

Sammanställning av förvaltningen över verkställighet av KF:s beslut

Beslut av KF 2021-12-20, diarienummer KS 2019/441

### Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan