

•INFO: Utredning vattentjänster §6 LAV



TRELLEBORGS KOMMUN

# Bakgrund

- Ny lagstiftning 2023-01-01
- Åtgärd i VA-översikten
- Frågeställning i två aktuella detaljplaner
- En del i samhällsdebatten
- Grundkunskap inför framtida frågeställningar, såsom översvämningar och havsnivåanpassningar

## Antagen VA-översikt

### 15.4 LEDNINGSNÄT/DAGVATTEN

För dagvatten finns flera utmaningar både när det gäller rening och omhändertagande. Regelverk för hållbar dagvattenhantering är ett bra stöd i arbetet, men det behövs ytterligare utredningar. Det krävs även bättre underlag för hur översvämningsproblematiken ska lösas.

- Arbeta vidare med skyfallskarteringen och ta fram en fullständig skyfallsplan för hela kommunen
- Modellering av dag- och spillvattennät - Integrerad hydraulisk och hydrologisk modell av Trelleborgs ledningsnät som tar hänsyn till havsvattenstånd, grundvattennivå och vattenföring i åarna
- Kapacitetsutredning över pumpstationer samt delar av ledningsnät
- Behov av rening av dagvatten
- Utredning om skyldighet för allmän dagvattenhantering inom befintliga verksamhetsområde för vatten och spill
- Tydliggöra ansvars- och kostnadsfördelning dagvattenfrågor – skapa incitament för privata lösningar
- Ledningsförnyelse (1% årligen)
- Framtagande av ny saneringsplan



# Nuvarande lagstiftning - Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster

## Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster

**6 §** /Upphör att gälla U:2023-01-01/ Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen

1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va- anläggning.



# Lagstiftning 2023-01-01 - Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster

**6 §** /Träder i kraft 1:2023-01-01/ Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, ska kommunen

1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va- anläggning.

Vid bedömningen av behovet enligt första stycket ska särskild hänsyn tas till förutsättningarna att tillgodose behovet av en vattentjänst genom en enskild anläggning som kan godtas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön.

Lag (2022:1249).

/Rubriken träder i kraft 1:2023-01-01/

## Vattentjänstplan

**6 a §** /Träder i kraft 1:2023-01-01/ Det ska finnas en aktuell vattentjänstplan i varje kommun.

Kommunfullmäktige beslutar om antagande och ändring av en vattentjänstplan.

Kommunfullmäktige ska minst vart fjärde år pröva om vattentjänstplanen är aktuell med hänsyn till behovet av allmänna vattentjänster. Lag (2022:1249).

**6 b §** /Träder i kraft 1:2023-01-01/ En vattentjänstplan ska innehålla kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses.

En vattentjänstplan ska också innehålla kommunens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna va- anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall.

Planen är inte bindande. Lag (2022:1249).

**6 c §** /Träder i kraft 1:2023-01-01/ Utöver det förfarande som följer av bestämmelserna om strategiska miljöbedömningar av planer och program i 6 kap. miljöbalken ska kommunen innan den antar eller ändrar en vattentjänstplan

1. på lämpligt sätt och i skälig omfattning samråda med de fastighetsägare och myndigheter som kan antas ha ett väsentligt intresse av planen, och
2. ställa ut ett förslag till plan för granskning under minst fyra veckor.

Kommunen ska informera om utställningen på sin anslagstavla före utställningstidens början. Informationen ska innehålla uppgift om förslagets huvudsakliga innebörd, var det ställs ut samt inom vilken tid och till vem synpunkter ska lämnas.

Skyldigheten enligt första stycket 2 gäller inte förslag till ändring av en vattentjänstplan som endast berör ett fåtal fastighetsägare eller annars är av mindre betydelse.

Lag (2022:1249).

**6 d §** /Träder i kraft 1:2023-01-01/ Kommunen ska ta hänsyn till de synpunkter som kommit in under samrådet och granskningen samt redovisa hur de har beaktats. Lag (2022:1249).



## SKEGRIE



## Område 1 - Skegrie

Historiskt har verksamhetsområde för dagvatten inrättats i delar av byn.

I samband med förtätning väster om Albäcksån kommer ytterligare delar införlivas i verksamhetsområde för dagvatten.

Vad gäller för övriga delar av byn? Bör VA-huvudmannen på sikt inrätta verksamhetsområde för dagvatten även här?

Är rekvisiten för 6 uppfyllda?

Hur fungerar nuvarande lösning?

Problematik med skador/dagvatten?





## Område 2 – Gislövs Läge



## Område 2 – Gislövs Läge

Historiskt har verksamhetsområde för dagvatten inrättats i delar av byn.

Vad gäller för övriga delar av byn? Bör VA-huvudmannen på sikt inrätta verksamhetsområde för dagvatten även här?

Är rekvisiten för 6 uppfyllda?

Hur fungerar nuvarande lösning?

Problematik med skador/dagvatten?





## Målsättning

Slutprodukten ska vara ett underlag till framtagandet av plan gällande va-tjänsten dagvatten inom utredningsområdena.

Utredningen förväntas svara på behovsfrågan, dvs om verksamhetsområde bör inrättas inom de område som ej ingår i nuvarande verksamhetsområde.

Eventuell tidplan och budget, för eventuella åtgärder, är ej inkluderat i uppdraget.

Ytterligare områden som kan behöva utredas, i syfte att upprätta den lagstadgade vattentjänstplanen, är Alstad, Västra Tommarp, Skåre, Gislövs by, Smygehamn, Beddingestrand....



**Tack för att du lyssnat!**



**TRELLEBORGS KOMMUN**



TRELLEBORGS  
KOMMUN

