



Enhetschef Badhus
Karolina Jonasson
0410 – 733872, 0708-817872
Karolina.jonasson@trelleborg.se

Verksamhetsrapport Oktober 2017 Badhuset

Badhuset verksamhet flyter på. Den 21-22 oktober hade vi stängt för allmänheten då simklubben arrangerade simtävling. På Höstlovet utökade vi våra öppettider precis som vi brukar göra när det är skollov. Den populära krokodilen var i vattnet under hela tisdagen och på torsdagen var det dags för vattendisco för åk 4-6. På höstlovet tömdes varmvattenbassängen och det gjordes en statusbesiktning av den höj- och sänkbara botten, detta för att den har börjat strula. Det börjar märkas att den tillbyggda delen på Badhuset börjar bli gammal, 20 år. Vattenreningsanläggningen är i behov av uppdatering/renovering, för att vi även framöver ska kunna ha badvatten med godkända värden. Serviceförvaltningen gjorde i våras en statusbesiktning av badvattenreningsanläggningen, men än så länge har vi inte hört några planer på åtgärder.

Friluftsbadet i Anderslöv är stängt för denna säsong.

100-lista

Badhuset

Nr 4 inköp av flytvästar till skolbad/simskola. Klart.

Nr 8 rutschkana till undervisningsbassängen. Klart.

Nr 9 nytt bastaggregat till herravdelningen. Klart.

Nr 10 nytt ångbastaggregat i äventyrsbadet. Klart.

Friluftsbadet

Nr 12 rutschkana till barnbassängen. Klart.

Nr 14 sandlåda med solskydd. Klart.

Nr 17 utomhusklocka, Klart.